

Серия **COMBO**

**Распределительные щитки для
автоматических выключателей и
IT-оборудования**
встраиваемые



Модель	U36 3/1 ES U36 3/1 EP	U48 4/1 ES U48 4/1 EP	U48 4/2 ES U48 4/2 EP
Тип	IP30 ⊕ In 63A	IP30 ⊕ In 63A	IP30 ⊕ In 63A
Число модулей	12 + 2	12 + 2	12 + 2
В x Ш x Г	592 x 346 x 94	717 x 346 x 94	717 x 346 x 94
В комплекте	РЕ-шина, N-шина: 2 x 10	РЕ-шина, N-шина: 2 x 10	РЕ-шина, N-шина: 2 x 13

Материал основания ABS

Цвет RAL 9003

Тест раскаленной проволокой 650°C (S) / 850°C (P)

Материал дверцы Металл

Цвет дверцы Белый

Не содержит галогенов

Держатель шин Самозатухающий материал

Тест раскаленной проволокой 960°C

Температура -25°C / +60°C

Номинальное напряжение AC 400V

Сертификаты IEC 60670 / IEC 60228



Модель	U60 5/1 ES U60 5/1 EP	U60 5/2 ES U60 5/2 EP	U60 5/3 ES U60 5/3 EP
Тип	IP30 ⊕ In 63A	IP30 ⊕ In 63A	IP30 ⊕ In 63A
Число модулей	12 + 2	24 + 4	36 + 6
В x Ш x Г	842 x 346 x 94	842 x 346 x 94	842 x 346 x 94
В комплекте	РЕ-шина, N-шина: 2 x 10	РЕ-шина, N-шина: 2 x 13	РЕ-шина, N-шина: 2 x 15

Серия COMBO




Модель	2xU36-ES 2xU36-EP
Тип	IP30 ⊕ In 63A
Число модулей	36 + 6
В x Ш x Г	592 x 692 x 96
В комплекте	РЕ-шина, N-шина: 2 x 23



Модель	2xU48-ES 2xU48-EP
Тип	IP30 ⊕ In 63A
Число модулей	48 + 8
В x Ш x Г	717 x 692 x 96
В комплекте	РЕ-шина, N-шина: 2 x 20

Распределительные щитки для автоматов и ИТ-оборудования

встраиваемые



- 1 Изолированные шины
- 2 DIN-рейка
- 3 Основание
- 4 Перегородка со встроенной розеткой
- 5 Крепеж на стандартную (кирпичную) стену
- 6 Крепеж на пустотную стену (KNAUF)

- 7 Фронтальная рамка
- 8 Рамка
- 9 Дверца с охлаждающими прорезями
- 10 Монтажная плата
- 11 Пластиковый коннектор для крепления рамки к основанию

Аксессуары

<p>в комплекте <input checked="" type="checkbox"/></p>  <p>Перегородка со встроенной розеткой</p>	<p>в комплекте <input checked="" type="checkbox"/></p>  <p>Изолированные шины, стандартные</p>	<p>опция <input type="checkbox"/></p>  <p>Держатель для WiFi-роутера</p>	<p>опция <input type="checkbox"/></p>  <p>Двойная розетка с держателем</p>	<p>опция <input type="checkbox"/></p>  <p>Замок с ключом</p>	
<p>опция <input type="checkbox"/></p>  <p>Патч-панель для 12 модулей RJ45</p>	<p>опция <input type="checkbox"/></p>  <p>Соединительная скоба горизонтальная</p>	<p>опция <input type="checkbox"/></p>  <p>Соединительная скоба вертикальная</p>	<p>опция <input type="checkbox"/></p>  <p>Изолированные шины, безвинтовые</p>	<p>опция <input type="checkbox"/></p>  <p>Изолированные шины, двойные</p>	<p>опция <input type="checkbox"/></p>  <p>Изолированные шины, Австралийский тип</p>